


# EMACIACIÓN

La OMS lo denomina como un peso insuficiente respecto a la estatura, el cual, indica una grave pérdida de peso reciente, debido a una ingesta insuficiente en la dieta y/o a enfermedades infecciosas.<sup>1</sup>



## ¿QUÉ ES?

Un infante con emaciación moderada o grave tiene un riesgo más alto de mortalidad, sin embargo, esto es tratable.<sup>2</sup>



## ASIA


La mayor prevalencia de niños y niñas con emaciación se registra en Asia Meridional, ya que 1 de cada 7 niños y niñas menores de 5 años la padecen.<sup>2</sup>

## CONSECUENCIAS<sup>2</sup>



- Crecimiento deficiente
- Infecciones
- Muerte
- Cognición deficiente.
- Bajo rendimiento académico.
- Disminución en los ingresos futuros.

# 52,000,000



de niños y niñas menores de 5 años sufren de emaciación en todo el mundo, 17 millones padecen emaciación grave<sup>2</sup>.

## CIRCUNSTANCIAS DE

## RIESGO



- Escasez de alimentos
- Cambio en la dieta debido a la estacionalidad
- Mala alimentación
- Infecciones (agravadas por la pobreza), enfermedades como: diarrea y paludismo.
- Crisis humanitarias.<sup>2</sup>

## FUENTES:

1. Who.int [Internet]. Ginebra: OMS; [actualizado 01 Abril 2020; citado 27 Septiembre 2020]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>
2. UNICEF. Estado Mundial de la Infancia 2019. Niños, alimentos y nutrición: crecer bien en un mundo en transformación. Nueva York: UNICEF; 2019. Recuperado de: <https://www.unicef.org/media/62486/file/Estado-mundial-de-la-infancia-2019.pdf>